


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ


Поздеева Л.А.

26.06.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 8.1193 от 26 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Едогонского сельского поселения
Юридический адрес: Иркутская область, Тулунский район, с. Едогон, ул. Ленина, 66

2. Наименование образца (пробы): Вода нецентрализованной скважины

3. Место отбора: Едогонское сельское поселение, скважина, Иркутская область, Тулунский район, с. Изегол, ул. Ленина, 4а

4. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.06.2022 с 10:15 до 10:25

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Громова И. М., помощник врача по коммунальной гигиене
При отборе присутствовал(и) глава администрации Кобрусев О.Н.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2022 11:05

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".

5. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договорные отношения, договор

6. Код образца (пробы): 22.1193 8

7. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

8. НД, устанавливающий требования к объекту:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
1	Спектрофотометр ЮНИКО 1201	080625WP0805045	С-БП/20-07-2021/80711438 от 20.07.2021

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 22.06.2022 11:35 Внутрилабораторный номер 1193 - 850 испытания проведены по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Виноградова, 21, литер 1 дата начала испытаний 22.06.2022 11:40 дата выдачи результата 24.06.2022 11:58				
1	Цветность	градус	15,8±3,2	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	7,4±1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 22.06.2022 11:35 Внутрилабораторный номер 1193 - 850 испытания проведены по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Виноградова, 21, литер 1 дата начала испытаний 22.06.2022 11:40 дата выдачи результата 24.06.2022 11:58				
1	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	0,22±0,04	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	9,0±1,3	ГОСТ 31954-2012
3	Нитриты	мг/дм ³	0,016±0,008	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	мг/дм ³	19,2±2,9	ГОСТ 33045-2014
5	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	16,0±3,2	ГОСТ 31940-2012
6	Хлориды (по Cl)	мг/дм ³	74,0±8,9	ГОСТ 4245-72
7	Железо	мг/дм ³	0,88±0,22	ГОСТ 4011-72*
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 22.06.2022 11:15 Внутрилабораторный номер 1193 - 2056 испытания проведены по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Виноградова, 21, литер Б дата начала испытаний 22.06.2022 11:25 дата выдачи результата 24.06.2022 10:32				
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
Заведующий лабораторией: Терехова Н. В., заведующий отделом лабораторного обеспечения-инженер-лаборант				

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Громова И. М., помощник врача по коммунальной гигиене

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Поздеева Л.А.

26.06.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 8.1192 от 26 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Едогонского сельского поселения
Юридический адрес: Иркутская область, Тулунский район, с. Едогон, ул. Ленина, 66

2. Наименование образца (пробы): Вода нецентрализованной скважины

3. Место отбора: Едогонское сельское поселение, скважина, Иркутская область, Тулунский район, с. Едогон, ул. Мира, 26а

4. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.06.2022 с 09:40 до 09:50

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Громова И. М., помощник врача по коммунальной гигиене
При отборе присутствовал(и) глава администрации Кобрусев О.Н.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2022 11:05

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".

5. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договорные отношения, договор

6. Код образца (пробы): 22.1192 8

7. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

8. НД, устанавливающий требования к объекту:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

9. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
1	Спектрофотометр ЮНИКО 1201	080625WP0805045	С-БП/20-07-2021/80711438 от 20.07.2021

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 22.06.2022 11:35 Внутрилабораторный номер 1192 - 849 испытания проведены по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Виноградова, 21, литер 1 дата начала испытаний 22.06.2022 11:35 дата выдачи результата 24.06.2022 10:52				
1	Цветность	градус	8,4±2,5	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 22.06.2022 11:35 Внутрилабораторный номер 1192 - 849 испытания проведены по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Виноградова, 21, литер 1 дата начала испытаний 22.06.2022 11:35 дата выдачи результата 24.06.2022 10:52				
1	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	0,18±0,04	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	10,0±1,5	ГОСТ 31954-2012
3	Нитриты	мг/дм ³	0,045±0,022	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	мг/дм ³	27,7±4,1	ГОСТ 33045-2014
5	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	41,7±4,6	ГОСТ 31940-2012
6	Хлориды (по Cl)	мг/дм ³	137±14	ГОСТ 4245-72
7	Железо	мг/дм ³	0,13±0,03	ГОСТ 4011-72*
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 22.06.2022 11:15 Внутрилабораторный номер 1192 - 2055 испытания проведены по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Виноградова, 21, литер Б дата начала испытаний 22.06.2022 11:25 дата выдачи результата 24.06.2022 10:31				
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
Заведующий лабораторией: Терехова Н. В., заведующий отделом лабораторного обеспечения-инженер-лаборант				

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Громова И. М., помощник врача по коммунальной гигиене

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Поздеева Л.А.

26.06.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 8.1191 от 26 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Едогонского сельского поселения
Юридический адрес: Иркутская область, Тулунский район, с. Едогон, ул. Ленина, 66

2. Наименование образца (пробы): Вода нецентрализованной скважины

3. Место отбора: Едогонское сельское поселение, скважина, Иркутская область, Тулунский район, с. Едогон, ул. Молодежная, 4а

4. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.06.2022 с 09:30 до 09:40

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Громова И. М., помощник врача по коммунальной гигиене
При отборе присутствовал(и) глава администрации Кобрусев О.Н.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2022 11:05

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".

5. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договорные отношения, договор

6. Код образца (пробы): 22.1191 8

7. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

8. НД, устанавливающий требования к объекту:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

9. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
1	Спектрофотометр ЮНИКО 1201	080625WP0805045	С-БП/20-07-2021/80711438 от 20.07.2021

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 22.06.2022 11:35 Внутрилабораторный номер 1191 - 848 испытания проведены по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Виноградова, 21, литер 1 дата начала испытаний 22.06.2022 11:40 дата выдачи результата 24.06.2022 10:46				
1	Цветность	градус	7,6±2,3	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	9,1±1,8	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 22.06.2022 11:35 Внутрилабораторный номер 1191 - 848 испытания проведены по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Виноградова, 21, литер 1 дата начала испытаний 22.06.2022 11:40 дата выдачи результата 24.06.2022 10:46				
1	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	0,32±0,06	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	6,2±0,9	ГОСТ 31954-2012
3	Нитриты	мг/дм ³	0,023±0,011	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	мг/дм ³	0,94±0,19	ГОСТ 33045-2014
5	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	9,0±1,8	ГОСТ 31940-2012
6	Хлориды (по Cl)	мг/дм ³	28,5±3,4	ГОСТ 4245-72
7	Железо	мг/дм ³	1,4±0,3	ГОСТ 4011-72*
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 22.06.2022 11:15 Внутрилабораторный номер 1191 - 2054 испытания проведены по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Виноградова, 21, литер Б дата начала испытаний 22.06.2022 11:25 дата выдачи результата 24.06.2022 10:30				
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
Заведующий лабораторией: Терехова Н. В., заведующий отделом лабораторного обеспечения-инженер-лаборант				

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Громова И. М., помощник врача по коммунальной гигиене

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ИЮ01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Поздеева Л.А.

26.06.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 8.1189 от 26 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Едогонского сельского поселения
Юридический адрес: Иркутская область, Тулунский район, с. Едогон, ул. Ленина, 66

2. Наименование образца (пробы): Вода нецентрализованной скважины

3. Место отбора: Едогонское сельское поселение, скважина, Иркутская область, Тулунский район, с.Едогон, ул.Ленина, 20а

4. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.06.2022 с 09:10 до 09:20

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Громова И. М., помощник врача по коммунальной гигиене

При отборе присутствовал(и) глава администрации Кобрусева О.Н.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2022 11:05

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".

5. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договорные отношения, договор

6. Код образца (пробы): 22.1189 8

7. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

8. НД, устанавливающий требования к объекту:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

9. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
1	Спектрофотометр ЮНИКО 1201	080625WP0805045	С-БП/20-07-2021/80711438 от 20.07.2021

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 22.06.2022 11:35 Внутрилабораторный номер 1189 - 846 испытания проведены по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Виноградова, 21, литер 1 дата начала испытаний 22.06.2022 11:40 дата выдачи результата 24.06.2022 10:26				
1	Цветность	градус	7,1±2,1	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,4±0,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 22.06.2022 11:35 Внутрилабораторный номер 1189 - 846 испытания проведены по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Виноградова, 21, литер 1 дата начала испытаний 22.06.2022 11:40 дата выдачи результата 24.06.2022 10:26				
1	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	0,14±0,04	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	4,9±0,7	ГОСТ 31954-2012
3	Нитриты	мг/дм ³	0,041±0,021	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	мг/дм ³	18,9±2,8	ГОСТ 33045-2014
5	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	25,4±2,8	ГОСТ 31940-2012
6	Хлориды (по Cl)	мг/дм ³	69,0±8,3	ГОСТ 4245-72
7	Железо	мг/дм ³	0,100±0,025	ГОСТ 4011-72*
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 22.06.2022 11:15 Внутрилабораторный номер 1189 - 2052 испытания проведены по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Виноградова, 21, литер Б дата начала испытаний 22.06.2022 11:25 дата выдачи результата 24.06.2022 10:29				
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
Заведующий лабораторией: Терехова Н. В., заведующий отделом лабораторного обеспечения-инженер-лаборант				

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Громова И. М., помощник врача по коммунальной гигиене


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ


Поздеева Л.А.

26.06.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 8.1190 от 26 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Едогонского сельского поселения
Юридический адрес: Иркутская область, Тулунский район, с. Едогон, ул. Ленина, 66

2. Наименование образца (пробы): Вода нецентрализованной скважины

3. Место отбора: Едогонское сельское поселение, скважина, Иркутская область, Тулунский район, с.Едогон, ул. Ленина, 122а

4. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.06.2022 с 09:20 до 09:30

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Громова И. М., помощник врача по коммунальной гигиене
При отборе присутствовал(и) глава администрации Кобрусева О.Н.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2022 11:05

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".

5. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договорные отношения, договор

6. Код образца (пробы): 22.1190 8

7. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

8. НД, устанавливающий требования к объекту:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

9. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
1	Спектрофотометр ЮНИКО 1201	080625WP0805045	С-БП/20-07-2021/80711438 от 20.07.2021

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 22.06.2022 11:35 Внутрилабораторный номер 1190 - 847 испытания проведены по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Виноградова, 21, литер 1 дата начала испытаний 22.06.2022 11:40 дата выдачи результата 24.06.2022 11:58				
1	Цветность	градус	22,9±4,6	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	4,6±0,9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.06.2022 11:35 Внутрилабораторный номер 1190 - 847 испытания проведены по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Виноградова, 21, литер 1 дата начала испытаний 22.06.2022 11:40 дата выдачи результата 24.06.2022 11:58				
1	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	0,39±0,08	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,2±1,1	ГОСТ 31954-2012
3	Нитриты	мг/дм ³	0,033±0,017	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	мг/дм ³	12,2±1,8	ГОСТ 33045-2014
5	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	26,7±2,9	ГОСТ 31940-2012
6	Хлориды (по Cl)	мг/дм ³	107±11	ГОСТ 4245-72
7	Железо	мг/дм ³	0,30±0,07	ГОСТ 4011-72*
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.06.2022 11:15 Внутрилабораторный номер 1190 - 2053 испытания проведены по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Виноградова, 21, литер Б дата начала испытаний 22.06.2022 11:25 дата выдачи результата 24.06.2022 10:29				
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
Заведующий лабораторией: Терехова Н. В., заведующий отделом лабораторного обеспечения-инженер-лаборант				

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Громова И. М., помощник врача по коммунальной гигиене